

## Résultat de la vente du 27/10/2017 - 1

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
1	TRR VOLVO FH 500 - type FHD42T50A4 du 11/03/2011 - go, 34cv, PTAC: 19T - immat BK-307-EH, 475 299km. Clim de nuit, 1 pneu crevé. Plus de batterie. Mine jusqu'au 09/09/2017. Boite de vitesse automatique. Vendu dans l'état sans réclamation	27000
2	TRR MAN TGX 18 480 du 06/07/2011, type 6NST06XXM1ES, 4x2 BLS family go, 33cv, PTAC: 19T, euro 5, 446 364 km immat BR 016 BX (fêle sur parebrise, plus de batterie, mine jusqu'au 08/2017). Boite de vitesse automatique. Vendu dans l'état sans réclamation	18000
3	TRR MAN TGX 14.440 du 16/12/2010, type NST22XXM1DS, go, 28cv, PTAC: 19T, euro 5, pont hydraulique avant, 517130 km, immat BE 214 WH (carrosserie légèrement accidentée). Mine jusqu'au 23/11/2017. Boite de vitesse manuelle. Vendu dans l'état sans réclamation	16900
4	TRR VOLVO FH 500 Globetrotter - type N30VLVTR661E451 du 23/11/2012 - go, 34cv, PTAC: 19T – 283 625km - immat CN-456-DJ. Plus de batterie. Mine jusqu'au 23/11/2017. Boite de vitesse automatique. Vendu dans l'état sans réclamation	34700
5	TRR VOLVO FH 500 Globetrotter - type FHD42T50A4 du 21/07/2010 - go, 34cv, PTAC: 19T – 589644 km - immat AX-812-EC. Mine jusqu'au 12/10/2017. Boite de vitesse automatique. Vendu dans l'état sans réclamation	23100
6	TRR VOLVO FH 460 - type FHD42T46A4 du 24/02/2010 - go, 34cv, PTAC: 19T - immat AM-020-FN. Plus de batterie. Mine jusqu'au 02/05/2017. 646 005km. Boite de vitesse automatique. Vendu dans l'état sans réclamation	22000
7	TRR MAN TGX 18 480 du 01/06/2011, type 6NST22XXM1ES, go, 33cv, PTAC: 19T, 468 922km. immat BP 639 LB. Boite de vitesse manuelle, pont avant hydraulique edrive. Plus de batterie. Mine jusqu'au 27/10/2017. Vendu dans l'état sans réclamation	23000
8	RENAULT Kangoo Express DCI 85 du 22/03/2012, go, 5cv, immat CD 491 AL, 83 142km environ (carrosserie accidentée, parebrise accidentée plus de batterie). Problème marbre, véhicule non roulant à récupérer sur plateau. Vendu dans l'état sans réclamation	2600
9	TRR MAN TGX 18.480 du 17/06/2011, type 6NST22XXM1DS, go, 33cv, immat BQ-714-CG, 552 195 km environ (carrosserie accidentée, plus de batterie). Mine jusqu'au 20/09/2017. Boite de vitesse manuelle. Vendu dans l'état sans réclamation	22100
10	PEUGEOT Partner du 12/01/2011, Go, 5cv immat. BG-025- CN (carrosserie AR accidentée, plus batterie), 244 586km. Vendu dans l'état sans réclamation	2000
11	PEUGEOT Bipper du 12/01/2011 type VF3AA8HSCA8077237, Go, 6 cv, immat BG-187-CN. 196 753 km environ. Vendu dans l'état sans réclamation	1600
12	VENDU SUR DESIGNATION : Garage à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Garage Niort Frères (tel : 02 35 66 02 53)  TRR VOLVO FH type YV2ASWOA67B486294 du 26/09/2007, go, 34cv, immat AW-471-WL . 708024 km au compteur. Ne démarre pas (pb de batterie) - Valve de commande de remorque à changer, purge des bouteilles d'air (devis estimatif: 1200/1300€). Vendu dans l'état sans réclamation	15000
13	VENDU SUR DESIGNATION – situé à Vernouillet 78540, 3 Rue de l'Amandier ZAC de la Grosse Pierre : TRR SCANIA R 420 LA 4x2 - typeA2G42X37C du 01/12/2010 go, 31cv, PTAC: 19T - 515400 kms au compteur immat. BE-163-AP. Boite de vitesse automatique, équipé hydraulique. Ne démarre pas (démarreur HS, problème de calculateur, freins HS, Freins disques mauvais état et entretien complet à faire Radiateur bouché).. Mine jusqu'au 12/10/2017 => actuellement à Vernouillet 78540. Vendu dans l'état sans réclamation	14500
14	Chariot élévateur télescopique MANITOU MLT 735 -120LSU du 06/11/2012 - ht levage: 7 m - Charge: 3.5T - go - 18 CV – 3033 heures -. immat CM-842-NN. Fissure sur la flèche, carreaux de porte cassée. Vendu dans l'état sans réclamation	25800
15	Chariot élévateur télescopique MANITOU MLT 735-120 type 7-E3 - boite powerschift du 16/10/2013 - ht levage: 7 m - Charge: 3.5T - go - 17 CV - 3593 heures - immat CZ-633-NW. Vendu sans godet. Ne démarre pas, problème moteur, problème de liquide de refroidissement. Vendu dans l'état sans réclamation	29000
16	Chariot élévateur télescopique JCB 53670 du 14/05/2009 - type 5t5te - GO -18cv - hauteur levage: 7 m - immat AA-143-PP. Avec fourche, lève palette. Pas d'affichage des heures car carburant trop bas (3188h fin 2016). Vendu dans l'état sans réclamation	25600
17	Benne TP FRUEHAUF type ED 32 - année 1974 - couleur blanc - PTC: 32T. Vendu dans l'état sans réclamation	1470
18	Benne à fond mouvant SAMRO SOCARI du 17/12/2010 – PTAC 34T - BE 337 XM (état moyen des lames). PTAC 34T. Vendu dans l'état sans réclamation	6000

## Résultat de la vente du 27/10/2017 - 1

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
19	SREM à fond mouvant SAMRO SOCARI du 30/09/2008 type ST39WGPE - 329 635 km - immat AY 746 CP (sans toit). PTAC 34T. Vendu dans l'état sans réclamation	3400
20	SREM à fond mouvant LEGRAS du 12/03/2003. Type DA3402A. PTAC: 34T - immat BN-595-KV (état moyen des lames, 1 pneu démonté, usures) Vendu sans carte grise. Vendu dans l'état sans réclamation	2100
21	SREM à fond mouvant STAS S339WXC1A du 27/02/2007 immat AS 972 JT. PTAC 36T. (état moyen des lames, pneu démonté). Vendu dans l'état sans réclamation	2600
22	VENDU SUR DESIGNATION : actuellement chez Locatrans à Luzignan 86600	8700

VENDU SANS CARTE GRISE - SREM SEMI REMORQUE SAMRO fond mouvant 90m3 type ST39 MHPE DU 16/09/2010 à châssis acier allégé de 13.400. 3 essieux FONTENAX, freins à disques, suspension pneumatique, valve monte et baisse, 7 roues déport 120m/m avec pneus Michelin 385.65.R.22.5 et jantes alu SPEEDLINES. 1 Porte roue de secours simple. 1 compteur kilométrique. 1 Manomètre de pression sur coussin d'air. 1 Support extincteur avec extincteur. Barre anti-encastrement en acier fixe.

SERIE N° VK1ST39MHPE808860 // immat . BA-209-BP

CARROSSERIE FOURGON ALUMINIUM PALLETISABLE

- Longueur utile : 13.500

- Largeur utile : 2.470 - ext. : 2.550

- Hauteur de la caisse sur l'avant : 2.650 - sur l'arrière : 2.850

- Hauteur maxi du sol à vide : 4.100 avec le capotage à l'avant.

(pour un tracteur avec sellette 1.200 du sol)

Face avant renforcée avec passerelle fixe pour le débâchage, avec garde-corps.

Côtés planches aluminium lisses 35mm, épaisseur intérieure 2,5.

Plancher système "MOVING FLOOR" pour le déchargement, avec planches en aluminium renforcées à recouvrement palettisable, système d'entraînement hydraulique, posé sur traverses rectangulaires de 100X60X4 en aluminium, au pas de 500, avec guides lames plastiques spéciaux sur toutes les traverses.

Partie arrière :

2 portes vantaux avec fermeture renforcée partie basse, avec une trappe par porte, pièces de retenue des portes à l'ouverture. Plage supérieure amovible avec déverrouillage du bas.

3 arceaux amovibles dans la longueur, avec verrouillage sur le côté, flèche de 50mm. Deux câbles anti-écartement amovible.

Bâche avec règle, pour le débâchage latéral (couleur rouge) 4 arrêts de bâche pivotants côté droit.

Fixation de la bâche sur côté droit par pontets et sangles. Côté gauche, tension par 4 sangles à cliquets encastrées dans les planches s'arrimant sur la rive.

ACCESSOIRES :

escalier sur l'arrière. Panneau de déchargement souple, coulissant longitudinalement. Echelle aluminium de 4m avec supports. Ailes enveloppantes anti-projection. Barres anti-cyclistes. 1 coffre à outils plastique. Butoirs alu en bout de châssis. Electricité conforme au code de la route. Feux montés sur plaque de police avec silent bloc.

Peinture de la caisse un ton polyuréthane, couleur blanc réf RAL 9010.

Peinture châssis un ton, couleur gris anthracite réf RAL 7016. Vendu dans l'état sans réclamation

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
23	<p>VENDU SUR DESIGNATION : actuellement chez Locatrans à Luzignan 86600 –</p> <p>SREM SEMI REMORQUE fond mouvant standard renforcé SAMRO du 02/06/2005 immat. BG-326-WN CHASSIS ACIER. MARQUE SAMRO de 13.400. 3 ESSIEUX FONTENAX FMB, freins à disques, suspension pneumatique, valve monte et baisse, 7 roues avec jantes alu ALCOA brillantes déport 120mm et pneus Michelin 385.65.R.22.5. Hauteur du châssis du sol: 1.100 au tridem. 1 Porte roue de secours simple. 1 compteur kilométrique. 1 Manomètre de pression sur coussin d'air. 1 Support extincteur avec extincteur. Barre anti-encastrement en acier fixe. Série N° VK1ST39MHPE402424.</p> <p>CARROSSERIE FOURGON ALUMINIUM PALLETISABLE - 88m3 FOND MOUVANT STANDARD RENFORCE.</p> <p>- Longueur utile : 13.370</p> <p>- Largeur utile : 2.450 - ext. : 2.550</p> <p>- Hauteur de la caisse sur l'avant : 2.550 - sur l'arrière : 2.850</p> <p>- Hauteur maxi du sol à vide : 4.083 avec le capotage à l'avant. (pour un tracteur avec sellette 1.250 du sol)</p> <p>Face avant renforcée avec passerelle fixe pour le débâchage, avec garde-corps.</p> <p>Côtés planches aluminium lisses 35mm renforcées par doublage intérieur en 30/10 sur une hauteur de 2.000 sur 5 mètres et 2.500 sur une hauteur de 1.250.</p> <p>Lames intérieures en 6mm partie arrière et dégressives sur la partie avant de la caisse.</p> <p>Plancher système "MOVING FLOOR" pour le déchargement, avec planches en aluminium 10mm renforcées sur l'arrière de 2.000, système d'entraînement hydraulique, posé sur traverses en I et rectangulaires de 100X60X4 en aluminium, au pas de 400 et 500, avec guides lames plastiques spéciaux sur toutes les traverses.</p> <p>Pieds arrière spécialement renforcés dans la partie basse.</p> <p>Partie arrière : 2 portes vantaux avec fermeture renforcée spéciale benne partie basse et crochets (type benne). Pièces de retenue des portes à l'ouverture. Verrouillage pneumatique sur l'arrière des portes. Un câble d'écartement amovible en haut des rives. 3 barres d'écartement amovibles et arrondies dans la longueur, servant d'arceaux de capotage, flèche de 100mm (plus 1 arceau à l'avant et 1 à l'arrière). Arceaux repliables et arrêt de b\$ache sur le côté.</p> <p>Bâche avec règle, pour le débâchage latéral (couleur rouge) 4 arrêts de bâche côté droit et 4 sangles encastrees dans les planches côté gauche s'arrimant sur la rive.</p> <p>ACCESSOIRES : escalier sur l'arrière. Panneau de déchargement en Polyfont, coulissant longitudinalement. Défecteur à l'intérieur des portes de 200mm. Echelle aluminium de 4m avec supports. 1 chape de remorquage entre les longerons sur l'arrière Ailes enveloppantes anti-projection. 1 coffre à outils plastique. Butoirs acier en bout de châssis. Electricité conforme au code de la route. Feux montés sur plaque de police avec silent bloc. Barres anti-encastrement.</p> <p>Peinture de la caisse un ton polyuréthane, couleur gris réf RAL 9006.</p> <p>Peinture châssis un ton, couleur gris réf RAL 7016.</p> <p>=&gt; non vu: actuellement chez Locatrans à Luzignan 86600. Vendu dans l'état sans réclamation</p>	4400
24	<p>1 fourche à fumier à grappin MANITOU - FFGR30MT ? - 2007 capacité nominale 1700 kg Usures.</p> <p>Vendu dans l'état sans réclamation</p>	800
25	<p>Paire de chenilles (pour moissonneuse) TIDUE AMFIBROS année 2009 - démonté sans caoutchouc. Vendu dans l'état sans réclamation</p>	1000
26	<p>Paire de chenilles caoutchouc (pour moissonneuse) TIDUE AMFIBROS 24 D 18 - année 2010.</p> <p>Vendu dans l'état sans réclamation</p>	5000
27	<p>Paire de chenilles caoutchouc (pour moissonneuse) TIDUE AMFIBROS 36 T 23 - année 2009.</p> <p>Vendu dans l'état sans réclamation</p>	7700
28	<p>Paire de chenilles caoutchouc (pour moissonneuse) TIDUE AMFIBROS 36 D 23 MC - année 2013.</p> <p>Vendu dans l'état sans réclamation</p>	10000
29	<p>Covercrop GREGOIRE BESSON Bigpro typeXRVP 67-52 - 52 disques - 6 mètres - PTAC: 8.7T - année 2009 - Avec rouleau. Disques accidentés, usés. Vendu dans l'état sans réclamation</p>	9800
29,1	<p>Décompacteur ALPEGO 5 mètres (usures). Vendu dans l'état sans réclamation</p>	1500

## Résultat de la vente du 27/10/2017 - 1

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
30	Combiné de semi comprenant : - Herse rotative à disques ALPEGO DK 500 - 5 m - repliable hydraulique - packer 560 -12.5 cm écartement de disque (dents carbone usés) (jaune) - Trémie frontale pour semoir ALPEGO Airspeed ASF 500 - avec boîtier électronique (jaune) - année 2012. Vendu dans l'état sans réclamation	17500
31	Déchaumeur à dent CLC KVERNELAND repliable hydraulique - 4.3m couleur orange et vert - année 2008. Vendu dans l'état sans réclamation	5200
32	Important Décompacteur AGRISEM jaune - 6 dents - 4.5 m - 4 tonnes - rouleau à barre - sécurité mécanique. Vendu dans l'état sans réclamation	4700
33	Remorque porte engins HAUSWIRTH, type 572R, année 2006, 1 essieu, couleur verte, PTAC:8.4T. n°13513-41 Joint: cuve à l'intérieur. Vendu dans l'état sans réclamation	4500
34	Charrue hydraulique KUHN Vari Master 180 à six socs couleur rouge. Vendu dans l'état sans réclamation	7200
35	Distributeur d'engrais AMAZONE, type ZA-M 2500 (2500L), régulation par satellite - année 2009 - vendu sans boîtier. Vendu dans l'état sans réclamation	2000
36	Charrue hydraulique 6 socs GREGOIRE BESSON type RWY 8-616-178, année 2008. Vendu dans l'état sans réclamation	15100
37	GyroBroyeur GYRAX 5400 multirotors - 5.4m. Vendu dans l'état sans réclamation	4300
38	Remorque porte engins CASTERA du 04/01/2002 - 2 essieux - PTAC: 33T - Dim: 2.55 x 11.65 m couleur bleue - avec treuil - immat AJ-380-MZ NB: vendu sans le godet visible sur la photo - ABS ne fonctionnant plus. Vendu dans l'état sans réclamation	8400
39	Charrue DEMBLON Partner 175 - 8 cors - année 2001. Vendu dans l'état sans réclamation	5300
40	Moissonneuse batteuse CASE IH Axial flow 7120 combiné du 16/07/2010, type YAG208622, go, 4 roues motrices - 2322 heures rotor - 3074 heures moteur - immat AW-704-YN. Avec coupe de moissonneuse 3050/25 -7.6m larg - chariot porte-coupe COCHET Equipements: climatisation, capteur de rendement. Problème faisceau. Vendu dans l'état sans réclamation	54000
41	Cueilleurs maïs GERINGHOFF type MSSC II 8 rangs avec broyeur mais sans chaîne. Vendu dans l'état sans réclamation	7000
42	Herse AMAZONE 4 m année 2005 modèle KW 402 / 580 (sans trémie, sans boîtier). Vendu dans l'état sans réclamation	5000
44	Déchaumeur AMAZONE Catros 6001 - 6 mètres - année 2008. Vendu dans l'état sans réclamation	7800
45	Epandeur de fumier STRAUTMANN VS 2403 type 316, année 2009, capacité 15T environ, PTAC: 20t, avec pesée embarquée HS, hérisson mauvais état). Vendu dans l'état sans réclamation	16800
46	Epandeur de fumier STRAUTMANN VS 2403 type 316, -année 2009, capacité 15T environ - PTAC: 24t, avec pesée embarquée, correcteur de freinage automatique Wabco. Vendu dans l'état sans réclamation	15400
49	Benne céréalière KAISER du 18/06/1991 modèle Robuste S3803D1C - PTAC: 34T - PV: 7T21 immat AJ 349 MZ (mauvais état). Vendu dans l'état sans réclamation	7000
50	Rouleau RAZOL - 8m - année 1997 - couleur orange. Vendu dans l'état sans réclamation	5100
51	Moissonneuse batteuse CASE Axial flow 7120 du 16/07/2010, type YAG208622, Go, 3250h moteur - 2495h rotor - immat AW-870-YN Avec coupe 2050 - 7.32m larg et chariot porte-coupe COCHET. Manque grille. Problème faisceau. Vendu dans l'état sans réclamation	57000
52	Cueilleurs maïs GERINGHOFF 6 rangs repliable hydraulique - 2 boîtiers HS au niveau du broyeur. Vendu dans l'état sans réclamation	12500
53	Remorque porte engins HAUSWIRTH, type 572R, année 2006, 1 essieu, couleur verte, PTAC:8.4T. Vendu dans l'état sans réclamation	4050
54	FIAT DUCATO 2.2 MJTD L2H2 du 18/05/2009, 7cv, Go, immat AA533RJ, Type mine 250AAMFBBX, 195 000km env. VENDU SANS CARTE GRISE. Pneu avant crevé. Vendu dans l'état sans réclamation	3050
54,1	Cabine de douche	
55	Poste à souder (jaune). Vendu dans l'état sans réclamation	220

**Résultat de la vente du 27/10/2017 - 1**

<b>LOT</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>ADJUDICATION</b>
56	Poste à souder (rouge). Vendu dans l'état sans réclamation	250
57	Perforateur Makita. Vendu dans l'état sans réclamation	150
58	Filière Virax. Vendu dans l'état sans réclamation	280
59	Souffleur thermique. Vendu dans l'état sans réclamation	30
60	Tondeuse. Vendu dans l'état sans réclamation	70
61	Débroussailleuse thermique Stihl FS 260 C-E. Vendu dans l'état sans réclamation	160
62	Taille haie thermique Stihl HS 82 R. Vendu dans l'état sans réclamation	100
63	Imprimante laser I-Sensys LBP7210CDN et deux cartouches isotech (jaune et noir). Vendu dans l'état sans réclamation	50

Nombre de lots : 62